

Somos especialistas en alfombras y pavimentos destinados a industria, hostelería, comercio, oficina, etc., representando a empresas de primer orden en el mercado internacional.

Manipulamos y fabricamos algunos de los modelos comercializados y en nuestras instalaciones de Ajalvir (Madrid) disponemos de un amplio almacén con stock para cubrir las necesidades inmediatas de nuestros clientes.

Nuestro catálogo se basa en una cuidada selección de productos fruto de la investigación e innovación constantes y enfocados a aportar soluciones óptimas que cubran las necesidades del mercado. Este conocimiento de los proveedores, materiales, tendencias y soluciones nos otorga la capacidad de ofrecer la mejor respuesta a las necesidades de nuestros clientes, ya sea a base de productos en catálogo o mediante nuevas incorporaciones localizadas entre nuestra red de proveedores y fabricantes.

Ponemos a disposición de nuestros clientes un equipo comercial, administrativo y técnico en constante formación y con la mejor disposición para ayudarle a encontrar la solución a sus necesidades en lo referente a alfombras y pavimentos.

Esperamos que encuentre la solución que está buscando entre las páginas de este catálogo y le animamos a ponerse en contacto con nosotros para resolver cualquier duda o plantearnos su necesidad a fin de ayudarle a encontrar el producto perfecto.

UBICACIÓN Y UTILIDAD

Es muy importante a la hora de seleccionar las alfombras para nuestra empresa, oficina o local comercial el tener en cuenta el uso que se va a hacer de la misma, la zona en la cual se ubicará y lo que se espera de ellas a fin de maximizar la duración y obtener los mejores resultados en limpieza, protección, ergonomía e imagen corporativa.

Importante definir si va en exterior o interior, foso o superficie.

● ENTRADA EXTERIOR

Forman la primera barrera contra la suciedad procedente del exterior.

● ENTRADA INTERIOR

Pensadas para retener al máximo la suciedad y humedad.

● CON LOGOTIPO

Alfombras con su imagen para captar la atención y aportar clase y distinción.

● ERGONOMÍA Y PROTECCIÓN

Diseñadas para la comodidad y seguridad en el trabajo diario.



ALFOMBRAS DE ERGONOMÍA Y SEGURIDAD

El 44% de los problemas de salud son problemas de espalda. Permanecer de pie durante largos períodos de tiempo puede ejercer presión sobre la espalda y las articulaciones, causando dolor e inflamación.


Las alfombras ergonómicas reducen estos síntomas. Además, evitan deslizamientos, aíslan del frío y la humedad, mejorando la productividad de los operarios.

ALFOMBRAS DE ENTRADA

Es muy importante seleccionar las alfombras adecuadas para la empresa, oficina, hotel, restaurante o local comercial.

El 80% de la suciedad entra en un edificio a través de la entrada.

El 40% de los gastos de limpieza se destina a la limpieza de los suelos. Las alfombras atrapan la suciedad y la humedad reduciendo los gastos de mantenimiento. Evitan accidentes por caídas en suelos mojados o brillantes.



ALFOMBRAS CON LOGOTIPO

Puesto que al entrar en un edificio o local el 99% mira al suelo, este es un excelente espacio publicitario, de tal modo que las alfombras promocionan marcas y atrapan la suciedad y la humedad.

EXTERIOR

Forman la primera barrera para retener el 40% del grueso de la suciedad del exterior y mantener así la higiene y seguridad de sus instalaciones.

.....5

INTERIOR

Son las encargadas de retener el otro 40% de la suciedad, polvo y absorber la humedad evitando resbalones, a la vez que aportan un toque estético y de confort a nuestras instalaciones.

.....10

ALFOMBRAS DE ERGONOMÍA Y PROTECCIÓN

ZONA HÚMEDA 17

Alfombras ergonómicas - antideslizantes y resistentes a líquidos y grasas, algunas con propiedades antimicrobianas y destinados a su uso en hostelería, industria, comercio...

ZONA SECA 22

Alfombras ergonómicas y confortables, antideslizantes destinados a su uso en mostradores, cajas, logística, áreas de producción...

ESPECIALES Y VARIOS 24

Alfombras de diversos materiales y utilidades, tapetes adhesivos y sistemas de marcado de suelos.

leyenda

- | | |
|---|--|
|  Hidrófuga |  Entornos grasos |
|  Antideslizante |  Capaz de absorber líquidos |
|  Retardante al fuego |  Lavable a máquina |
|  Tráfico medio |  Contiene materiales reciclados |
|  Tráfico intenso |  Recomendada para Renting |
|  Tráfico muy intenso |  Anti-microbiana |

Alfombras de Entrada

EXTERIOR / INTERIOR

La primera barrera contra la suciedad en su industria, oficina, local y centro de trabajo.

Las alfombras de entrada están pensadas para cumplir 5 funciones fundamentales:

1. Eliminar la suciedad y humedad del calzado
2. Impedir que suciedad y humedad penetren en su negocio.
3. Guardar un buen aspecto de la entrada de su negocio.
4. Reducir los riesgos de deslizamiento.
5. Ahorrar en gastos de mantenimiento.

¿Cómo actúan?

1er metro... Captura el grueso de la suciedad. Un 40% de partículas y humedad son depositadas a través del calzado en el primer metro.

2º metro... Cepilla los mas pequeños restos de suciedad y absorbe la humedad. Un 40% de la suciedad y humedad se depositan en los dos metros primeros.

3er metro... Termina el proceso del secado. Prácticamente se han eliminado suciedad y humedad en tres metros.



La mejor solución para una limpieza efectiva en la entrada

3 PASOS (recomendable cubrir desde 3 metros)



EXTERIOR

ULTISOL.....	5
LOGOMAT INSERCIÓN DE VINILO	6
SUPERSCAPE	7
WATER.....	8
LOGOMAT TURF PRINT	9

INTERIOR

ARAMIS Y ARAMIS RUBBER	10
KARAAT	11
LOGOMAT INJET COLORSTAR	12
LOGOMAT JET PRINT.....	13
BRASIL - FLORENCIA - VENECIA.....	14
ALUMAT	15



ULTISOL

Alfombra de rizo de vinilo para tráfico intenso en exterior e interior.



Rampas perimetrales



10mm con base

Alfombra fabricada con hilo de PVC entrelazado. La arena y la suciedad es arrastrada de los zapatos por medio de los filamentos y cae a través de la alfombra hasta la superficie inferior.

Diseñada para aplicaciones en exterior e interior, debido a su espesor de 10-15 mm permite su instalación en cajeados en el suelo, además de la posibilidad para unir piezas e instalarle bordes perimetrales (rampas).

Opción de insertar logotipos (ver página 6).

Alturas/Modelos disponibles:

♦ ULTISOL:

10-12 mm con base (tráfico medio). Rollos de 1,20x6/8 m. y cortes a medida. Colores: Gris, negro y marrón.

14-15 mm sin base (tráfico intenso). Rollos de 1,20x6/8 m. y cortes a medida. Colores: gris, gris piedra (oscuro) negro, marrón, azul, rojo y verde. Consultar otros colores.



LOGOMAT INSERCIÓN DE VINILO

Alfombra de rizo de vinilo para tráfico intenso en exterior e interior con inserción de logotipo.



6

Alfombra fabricada con hilo de PVC entrelazado. La arena y la suciedad es arrancada de los zapatos por medio de los filamentos y cae a través de la alfombra hasta la superficie inferior.

Diseñada para aplicaciones en exterior e interior permite su instalación en cajeados en el piso, además de la capacidad para unir distintas piezas y adaptarla a contornos y rematar con un borde con rampa que también puede ser adaptado al contorno de la alfombra.

Realizamos el diseño y la fabricación a medida por método de la inserción del logotipo en piezas que se ensamblan sobre una base cortada con precisión. Este sistema garantiza que el logotipo permanecerá inalterable y mantiene las propiedades de limpieza de la alfombra.

Una vez recibimos el diseño del logotipo y las medidas de la alfombra, confeccionamos a medida tanto la oferta como el boceto del resultado nal.


Alturas/Modelos disponibles:

Ultisol ED:
14-15 mm.

Consultar posibilidad y disponibilidad de colores y medidas.



VER VIDEO PRODUCTO



SUPERSCAPE

Alfombra de caucho para tráfico intenso en interior y exterior.



Chequerboard



Superficie antideslizante texturizada proporciona tracción en condiciones húmedas, elimina eficazmente la suciedad. Ideal para entradas exteriores, incluso en rampa, restaurantes, salida de cocinas, zonas de producción y vestuarios. Adecuado para interiores y exteriores.

La goma es resistente al aceite, grasa, químicos, solventes y al calor o frío. Puede ser utilizada en cualquier lugar.

Posibilidad de impresion digital de logotipos.

• **SUPERSCAPE SAFETY**

El logotipo mide 18 x 30 cm coloca en la esquina inferior derecha del tapete, manteniendo la huella limpia y fuera del tráfico pesado.

• **SUPERSCAPE IMPRESSIONS**

Se imprimen en calidad fotográfica disponibles 80 colores.

♦ **SUPERSCAPE:**

Grosor: 4 mm. Peso: 4,1 kg / m2

Medidas estándar (en cm): 75x85 · 85x150 · 85x300 - 115x175 (chequerboard)

♦ **SUPERSCAPE SAFETY:**

75x85 (logo 18x30).

85x150 (logo 18x30).

115x180 (logo 18x30).

♦ **SUPERSCAPE IMPRESSIONS:**

75x85 cm. Medida del logotipo: 50x60 cm.


85x150 cm. Medida del logotipo: 60x120 cm.

115x180 cm. Medida del logotipo: 90x125 cm.



WATER

Alfombra especial con alta capacidad de retención de agua.



8

Esta alfombra tiene un borde de contención capaz de contener hasta 4,5 litros de agua por metro cuadrado. Con un borde de goma de perfil alto que ayuda a la retención de agua, esta alfombra está diseñada para eliminar la suciedad, la arena y el agua del calzado garantizando la resistencia al deslizamiento. Ideal para entradas concurridas, se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones: Entradas muy concurridas y colocación en interiores y exteriores

- » Superficie de polipropileno extremadamente resistente
- » Diseño con relieve
- » Dorso de goma antideslizante
- » Bordes de perfil alto para la retención de agua
- » 5 años de Garantía del Fabricante
- » 11 años de Garantía contra la pérdida significativa del color
- » Fabricada en Europa

WATER:

Medidas (en cm):

60x90 · 85x120 · 85x150 · 115x175 y 115x240.

Colores: gris y marrón.



LOGOMAT TURF PRINT

Alfombra de nylon para tráfico intenso en exterior e interior con logotipo impreso.



La alfombra LOGOMAT TURF PRINT está compuesta por una base fabricada en goma nitrilo y una superficie de efecto césped con hilo de nylon resistente.

Está diseñada para su uso tanto en exterior como en interior con una gran tolerancia al tráfico intenso y a las inclemencias del tiempo. Resistente UV.

Esta alfombra permite una impresión de alta resolución con 45 colores que ofrecen un gran detalle en diseños complejos. La alfombra se distribuye en medidas estándar con bordes.

Opción para huecos sin bordes y refuerzo de la goma.

Posibilidad de base con relieve para evitar efecto ventosa en caso de humedad

Certificado de comportamiento frente al fuego: EN 13501-1 Cfl-s1

LOGOMAT TURF PRINT:

Altura aproximada 8 mm.

Anchos estándar: 50 · 85 · 115 · 150 · 200.

Consultar otras medidas

Largo estándar 4 m – especial máximo 7 m.



ARAMIS (PVC)

Alfombra de PVC y tejido Tufting de nylon- Tráfico medio.

MONOTONE (CAUCHO)

Alfombra con base de goma de nitrilo y textil de nylon-Tráfico intenso



Colores Aramis (PVC)



Colores Aramis (caucho)

La alfombra **ARAMIS** esta compuesta por una base de PVC flexible y textil Velour tufting-100% poliamida. 2.900 gr/m².

Diseñada para interior, esta alfombra esta diseñada para soportar un tráfico medio.

ARAMIS encaja dentro de la gama media de alfombras de entrada para interior con materiales de calidad a un precio reducido.

Las alfombras **Monotone** complementan cualquier área en la que se le concede importancia a la limpieza junto al estilo.

Fabricadas con nylon 100% "solution resistentes a la lejía y a la decoloración, son la solución perfecta y están disponibles en una amplia gama de colores.

Las alfombras Monotone eliminan y retienen la suciedad y la humedad de las pisadas, a la vez que ayudan a garantizar la seguridad a través de la absorción de humedad.

ARAMIS:

Dimensiones (cm): 60x40 · 60x90 · 90x150 · 120x180 · 120x240 (gris)

Altura: 9 mm.

Colores: gris y marrón.

MONOTONE Dimensiones (cm):


Anchos estándar 85-115-150 cm

Largos estándar hasta 400 cm

Largos especiales hasta 700 cm



VER VIDEO PRODUCTO



KARAAT

Alfombras de fibra de nylon y caucho de nitrilo para tráfico muy intenso en interior.



♦ KARAAT.

Fabricada con base de caucho nitrilo 100% y fibras de nylon 6.6. Tráfico muy intenso – gran absorción de agua y suciedad.

Lavable en maquina hasta 40° . fácil mantenimiento.

Satisface los requisitos de prueba de IBM de control estático.

Inflamable según estándar para EN ISO 9239

♦ KARAAT. Peso: 820 gr./m².

Altura: 8 mm. Colores: Gris, antracita, marrón, rojo, azul, gris liso, negro, rojo liso.

Ancho hasta 2m solo gris y antracita. Hasta 150 cm resto de colores. Medidas (cm):

60x85 · 75x85 · 85x115 · 85x150 · 85x300 · 115x180 · 115x200 · 115x240 · 115x250 · 115x300 · 150x200 · 150x240 · 150x250 · 150x300 · 200x200 · 200x300 · Max. 200x 550 (Consultar medidas especiales hasta 7m)

♦ KARAAT BRUSH 800 gr/m²

Mismas características pero con fibras gruesas de nylon integradas para combinar raspado y secado. Color: antracita. Anchos (cm): 85-115-150 Hasta 4 y 7 m.


♦ KARAAT MICROLUX. 1112 gr/m²

Las fibras de nylon tradicionales mezcladas con fibras MicroLux muy finas trabajan juntas para absorber altos niveles de suciedad y humedad.

Anchos (cm): 85-115-150



CARTA DE COLORES




LOGOMAT INJET COLORSTAR

Alfombra de base de nitrilo y tejido de nylon para tráfico muy intenso en interior.



VER VIDEO PRODUCTO



12

Alfombra Logomat Injet COLORSTAR está pensada para atrapar suciedad y absorber la humedad a la vez que aporta a su negocio, empresa, evento un toque de distinción y elegancia, cuidando su imagen.

Nuestra alfombra COLORSTAR tiene capacidad de imprimir imágenes de alta definición con 60 colores disponibles. Adecuada para entornos de alto tráfico, siendo resistente a las manchas y a decoloración.

La alfombra COLORSTAR cuida el medio ambiente, pues el 50% de sus hilos es reciclado. Lavable en máquina hasta 60°. Recomendada para renting.

Base de caucho 100% Nitrile EXS™ caucho. Resistencia al aceite, reducción de peso y flexibilidad. Compresión moldeada con bordes reforzados sobre los cuatro lados.

Hilados de filamento continuo PET con un 50% de contenido reciclado.

LOGOMAT INJET:

Peso: 900 gr./m² (2,90 Kg./m² base incluida).

Espesor: 11 mm.

Opciones de base: Lisa o con relieve (clavos).

Disponibles en base de goma de 3 mm.

Flammability Passes BS 4790 (1987) .

Control estático: ISO 6356 (2012) Determinación de la estática.

Medidas estándar (en cm):

60x85 · 75x85 · 85x115 · 85x150 · 85x300 · 115x180 · 115x200 · 115x240 · 115x250 · 115x300 · 150x200 · 150x240 · 150x250 · 150x300 · 200x200 · 200x300 · Máx. 200x550 cm.

Tolerancia en las medidas: +/- 2%

Consultar medidas especiales



CARTA DE COLORES



LOGOMAT JET PRINT - 780gr/m²

Alfombra a medida de alto rendimiento que crean una gran impresión.



Con una gama estándar de 44 increíbles combinaciones de colores para elegir, realmente puede crear una alfombra a medida que llame la atención. La Jet-Print permite personalizar el tamaño y diseño que usted desee y aún así seguir realizando perfectamente sus funciones.

Diseños personalizados, detienen la suciedad y la humedad con su superficie de nylon duradera. Posibilidad de colores especiales en Pantone, HKS o RAL con un coste adicional y de formas especiales. Dorso de goma antideslizante. 5 años de garantía del fabricante y fabricada en Europa.

APLICACIONES:

Colocación en interiores - Entradas - Identidad corporativa - Puntos de venta - Cualquier mensaje de marketing

LOGOMAT INJET:

Materiales: Superficie de High-twist nylon. Dorso de goma de nitrilo.

Espesor: 9 mm aprox.

Certificaciones: EN 13501-1 / Cfl-s1. EN 14041 Antistatic. NFSI High.-Traction

Medidas estándar (en cm):

60x85 · 75x85 · 85x115 · 85x150 · 85x300 · 115x180 · 115x200 · 115x240 · 115x250 · 115x300 · 150x200 · 150x240 · 150x250 · 150x300 · 200x200 · 200x300 · Máx. 400 cm.

Tolerancia en las medidas: +/- 2%

Consultar medidas especiales hasta 700cm.

LOGOMAT JET PRINT LIGHT - 650gr/m²

Alfombra a medida de alto rendimiento



Estas alfombras se imprimen con el mismo proceso que la "Jet-Print", pero el tejido y la goma se han recortado ligeramente para hacer que la alfombra sea más liviana y más económica, a la vez que ofrece una gran calidad de impresión.

Detiene la suciedad y la humedad, superficie de High-twist nylon. Colores RGB 1998 y colores especiales en Pantone, HKS o RAL, con un coste adicional y de formas especiales. Dorso de goma antideslizante. 2 años de garantía del fabricante y fabricada en Europa.

APLICACIONES:

Colocación en interiores - Entradas - Identidad corporativa - Puntos de venta - Cualquier mensaje de marketing

LOGOMAT INJET:

Materiales: Superficie de High-twist nylon. Dorso de goma de nitrilo.

Espesor: 7 mm aprox.

Certificaciones: EN 13501-1 / Cfl-s1

Medidas estándar (en cm):

60x85 · 75x85 · 85x115 · 85x150 · 85x300 · 115x180 · 115x200 · 115x240 · 115x250 · 115x300 · 150x200 · 150x240 · 150x250 · 150x300 · 200x200 · 200x300 · Máx. 400 cm.

Tolerancia en las medidas: +/- 2%

Consultar medidas especiales hasta 700cm.




Recomendadas para fosos de 10-14-16 mm



BRASIL 10MM nudos de polipropileno para tráfico intenso en interior.



FLORENCIA +/-14MM interior. Punzonado- tráfico intenso.



VENECIA +/-16MM interior. Punzonado- tráfico intenso.



♦ **BRASIL:**

Espesor: 10mm.
 Base de látex.
 Peso: 2.210 gr/m²
 Cortes en 1 y 2 m
 Colores Básicos Antracita y Coco
 Otros colores: rojo, gris, azul, verde, marrón.

♦ **FLORENCIA:**

Espesor: +/-14 mm.
 Base de PVC - textil punzonado
 Peso: 2.800 gr/m²
 Cortes en 1 y 2 m
 Colores: Antracita, Coco, rojo, gris, azul y marrón.


♦ **VENECIA:**

Espesor: +/-16 mm.
 Base de PVC-textil punzonado.
 Peso: 4.570 gr/m²
 Cortes en 1 y 2 m
 Colores Antracita, gris y marrón



ALUMAT

Alfombra de perfiles de aluminio y diferentes materiales para tráfico muy intenso en interior y exterior.



ALUMAT ofrece muchas posibilidades en un único producto. Su diseño se basa en la utilización de perfiles de aluminio cortados a medida con diferentes acabados según la ubicación de la alfombra, exterior o interior.

Los acabados son rizo textil, goma y cepillos, los cuales pueden combinarse según necesidad.

Los perfiles de aluminio están unidos mediante cables de acero plastificado y permite que la alfombra se enrolle sobre sí misma, pudiendo levantarla de una forma cómoda y sencilla para acceder a la suciedad que se acumula entre los perfiles y el foso, facilitando así su limpieza.

ALUMAT:

Disponible en alturas de 10, 17, 22 y 26 mm.

Perfiles: ancho 27 mm y 40 mm (en altura 22 mm)

Formato cerrado: Altura 17 mm –perfil 27 mm-

Colores material textil: rojo, gris, azul, verde, marrón, coco y antracita.

Alfombras de Ergonomía, Protección y Especiales

Destinadas a proporcionar a los trabajadores confort en el desarrollo de su jornada y protección contra accidentes y lesiones.

Ventajas y beneficios para los trabajadores que usan alfombras anti-fatiga y ergonómicas:

1. Estimulan la circulación sanguínea y previenen los calambres.
2. Reducen la fatiga minimizando el número de accidentes de trabajo.
3. Aumentan la seguridad en el trabajo, evitando deslizamientos.
4. Aíslan del frío y la humedad y amortiguan las vibraciones.
5. Protegen de roturas de los materiales que se manipulan y caen al suelo y también protegen el suelo de esas caídas.
6. Mejoran el ambiente de trabajo e incrementan la satisfacción del trabajador.
7. Reducen las ausencias por lesión.
8. Reducen los costos asociados con la ausencia por enfermedad.
9. Conducen a una mayor productividad

ZONAS HÚMEDAS

COMFORT FLOW.....	17
COMPLETE COMFORT I y II.....	18
SCRAPE KOIL.....	19
COMFORT LOK.....	20
COMFORT STANDARD.....	21

ZONAS SECAS

ORTHOMAT DIAMOND.....	22
ORTHOMAT PREMIUM.....	23

ZONAS ESPECIALES · VARIOS


STICKY.....	24
DECO STEP ROLL.....	25
DECK TRAMEX ROLL.....	26
SUPERTOP.....	26
SWTICH AISLANTE.....	26
COBASTAT ANTIESTÁTICA.....	26
LOCK MAT OPEN.....	27
LOCK MAT COMFORT - BURBUJA.....	27
COBA MODULAR.....	27

El 44% de los problemas de salud son problemas de espalda. Permanecer de pie durante largos períodos de tiempo puede ejercer presión sobre la espalda y las articulaciones, causando dolor e inflamación.

Las alfombras ergonómicas reducen estos síntomas. Además, evitan deslizamientos, aíslan del frío y la humedad, mejorando la productividad de los operarios.



VER VIDEO 1 PRODUCTO





COMFORT FLOW

Alfombra de caucho de nitrilo de alta resistencia para entornos húmedos. Anti-microbiana.



VER VIDEO 2 PRODUCTO



COMFORT FLOW es una alfombra ligera y resistente ideal para zonas húmedas que proporciona excelentes propiedades anti-fatiga para un uso continuado en industria, hostelería, proceso de alimentos...

Está fabricada en caucho de nitrilo de alta densidad muy resistente a grasas y aceites.

Es anti-microbiana y está tratada para evitar los olores y la degradación mediante el tratamiento AEGIS® (solución anti-microbiana que controla el olor que causan las bacterias). Está certificada como antideslizante para uso en ambientes húmedos, secos y grasientos.

Su bajo perfil y superficie resistente al deslizamiento reducen resbalones y accidentes por caídas y dispone además de una base antideslizante que mantiene la alfombrilla en su lugar por muy intenso que sea el tráfico.

COMFORT FLOW:

Altura: 9,5 mm.

Peso: 3,6 Kg/m²

10% de material reciclado.

Medidas estándar biseladas: (cm) 54x86 · 86x142 · 86x277

Inflamabilidad DOC-FF-1-70.



COMPLETE COMFORT I Y II

Alfombra de caucho de nitrilo de alta resistencia para entornos húmedos. Anti-microbiana.



COMPLETE COMFORT está fabricada 100% a base de células cerradas de caucho nitrílico, muy confortable y resistente a aceite, grasas y químicos.

Es anti-microbiana y está tratada con Ultrafresh DM-25 para evitar malos olores y putrefacción. Su superficie es altamente antideslizante y el acabado de los bordes en bisel ofrece una mayor seguridad evitando tropezos y caídas.

Es completamente lavable. Cumple con el estándar DPC-FF-I-70 de retardo al fuego. Apta para zonas de soldadura.

COMPLETE COMFORT II comparte características con el modelo I e incorpora una textura en relieve que ofrece mayor resistencia al deslizamiento.

COMPLETE COMFORT I:

Medidas (cm): 60x90 · 90x150 · 90x300 · 90x metro lineal.

Máximo 0,90x20 m. Tolerancia: +/- 5%.

Peso 4,8 kg/m².

Altura 16mm.


Color: Negro.

COMPLETE COMFORT II:

Medidas: 60x90 · 90x150 cm.

Altura 13 mm.

Color: Negro.



SCRAPE KOIL

Alfombra de caucho de nitrilo de alta resistencia para entornos húmedos.



Esta alfombra está hecha de 100% de goma de nitrilo y está diseñada con zonas de confort activas en su superficie para masajear los pies del trabajador y ayudar a proteger las piernas, pies y espalda de la fatiga. También ofrece una buena protección contra los suelos fríos.

¿POR QUÉ ELEGIR "SCRAPE KOIL"?

- » Alfombra anti-fatiga para el puesto de trabajo
- » Zonas de confort activo masajean los pies del trabajador
- » 100 % goma de nitrilo
- » Dorso de goma antideslizante
- » Aspirar, limpiar a vapor, lavar a presión o con una manguera
- » 5 años de Garantía del Fabricante*
- » Fabricada en Europa

SCRAPE KOIL

Altura: Aprox. 7.5mm


Medidas(cm): 75x85 · 85x150 · 85x300 · 115x175

Certificaciones:

EN 13501-1 / Dfl-s1


EN 14041 Antistatic

NFSI High-Traction



COMFORT LOK

Alfombra modular de alta durabilidad.



20

- Fabricado en mezcla de caucho y nitrilo al 25%.
- Buena resistencia a químicos, aceites y grasas.
- Soporta ambientes de alta temperatura.
- Acabado en la superficie de DIAMANTE que garantiza una excelente resistencia al deslizamiento.
- Alivio de la fatiga y garantiza comodidad durante posiciones prolongadas de pie.
- Al ser una alfombra Modular es de fácil montaje.
- Aplicaciones: En general en todos los ambientes industriales.
En Hostelería, barra de bar.
- Fácil limpieza.

COMFORT LOK:

- Altura 12,5 mm.
- Temperatura de -10 a +80 grados.
- Excelente resistencia al deslizamiento cumpliendo con la norma EN 13552.
- Módulos medida 70x80
estándar – central – extremo –
biseladas





COMFORT STANDARD - SAFETY

Alfombra Ergonómica de Goma Espuma de nitrilo duradera "Premium"



Con bordes de bajo relieve y una generosa amortiguación de goma espuma de nitrilo, esta resistente alfombra combina una excelente tracción y alivio de la fatiga para los músculos y las articulaciones.

¿POR QUÉ ELEGIR "COMFORT STANDARD O SAFETY"?

Alfombra anti-fatiga resistente para zonas industriales

- » Alivio para músculos y articulaciones
- » Dorso de goma antideslizante
- » Buen amortiguado para un mayor confort
- » Bordes de bajo relieve
- » 5 años de Garantía del Fabricante*
- » Fabricada en Europa

COMFORT Standard - Safety (negro/amarillo)

Materiales : Goma de nitrilo -Centro de goma espuma de Nitrilo

Medidas (cm): 60x85 · 85x150 · 85x285

Altura: Aprox. 15 mm

Certificaciones:

DOC-FF-1-70 · NFSI High-Traction



ORTHOMAT DIAMOND

Alfombra de espuma de vinilo.



22

Alfombra cómoda por su acolchado de espuma de vinilo. Reduce la presión y dolor en los pies y piernas causada por estar de manera prolongada de pie en el puesto de trabajo. Protege de los efectos de suelos fríos, de cemento, hormigón, etc.

Su superficie reduce el riesgo de deslizamiento. Recomendable en puestos estáticos.

Diferentes acabados en la superficie: Diamantado (Diamond) – Ribbed – Dot

ORTHOMAT:

Fabricado 100% de células cerradas de espuma de vinilo.

Test de fuego a prueba a la norma DIN 54332 (B2) parte de la norma DIN 4102.

Se ajusta a prueba de resistencia al deslizamiento DIN 51130.

Producto altura: 9 mm.

Colores: Gris, negro y negro/amarillo(Safety).

Acabado de la superficie: Diamantado–Acanalado.

Medidas estándar: 60x90 · 90x150 cm.

Rollos: 0,60x18,3 m · 0,90x18,3 · 1,20x18,3 metros.

Opción de cortes a medida con el ancho de 0,90 y 1,20.



ORTHOMAT PREMIUM

Alfombra de PVC laminado de alta resistencia para entornos secos.



Es una alfombra fabricada mediante la fusión de dos capas de PVC, una de ellas en forma de espuma y otra de PVC laminado de alta resistencia.

Se recomienda su uso en zonas de desarrollo de trabajos industriales y en cualquier entorno donde se requiera una resistencia extrema a desgaste y roturas.

La capa inferior de espuma y baja densidad proporciona una gran amortiguación bajo los pies y excepcionales propiedades de alivio de la fatiga.

Orthomat Premium dispone además de bordes rebajados para reducir al máximo el riesgo de tropezos.

ORTHOMAT PREMIUM:

Altura: 12,5mm.

Medidas estándar (cm): 60x90 • 90x150 cm.

Cortes a medida: metros lineales requeridos con anchos de 90 o 120 cm.

Rollos: 0,60x18,3 • 0,9x18,3 • 1,2x18,3 metros.

Colores: negro y azul (consultar disponibilidad).



STICKY

Alfombra de láminas adhesivas desechables para accesos a zonas limpias, sanitarias, etc.



24

Las alfombras adhesivas STICKY proporcionan una manera rápida, conveniente y confiable para limpiar las suelas de zapatos u otros objetos antes de entrar a un área limpia y sanitaria. Las alfombras adhesivas reducen significativamente la circulación y transmisión de contaminantes.

Cada alfombra consiste de una pila de 30 hojas de polietileno adhesivas que capturan efectivamente la suciedad y el polvo de los pies y las ruedas de los equipos antes de entrar en ambientes controlados.

Una hoja transparente protege la hoja superior de la alfombra hasta que está listo para usarse. Las esquinas están numeradas en forma consecutiva mostrando el número de hojas restantes, lo que ayuda a mantener un registro del número de hojas restantes y previene que varias hojas se quiten al mismo tiempo.

STICKY:


Capas de polietileno

Medida estándar 115x45 cm (Cajas de 8 uda)

(Consultar otras medidas)

Color: Blanco y bajo pedido azul

Marco Sticky 126x56 – altura 7mm de Goma de nitrilo.






DECO STEP ROLL

Diseño único que proporciona excelente resistencia al deslizamiento.

Antimicrobial



Diseñado específicamente para su uso en áreas húmedas, ya sea en interiores o al aire libre, esta ingeniosa alfombra modular tiene propiedades antimicrobianas para mantener las áreas higiénicas y una excelente tracción para los pies descalzos.

Su estructura modular lo hace flexible e ideal para su uso en grandes áreas y lo mejor de todo es que es 100% reciclable. Ideal para piscinas, saunas y duchas.

¿POR QUÉ ELEGIR “DECO STEP ROLL”?

- » Reducción de accidentes en zonas húmedas
- » Suavidad al tacto para los pies descalzos
- » Modular - ideal para grandes o pequeñas áreas
- » Propiedades antimicrobianas que no favorecen el crecimiento bacteriano
- » 100% Reciclable
- » 2 años de garantía
- » Fabricada en Europa

DECO STEP ROLL:

Material: Plástico PET reciclable

Rollo de 58 cm x m lineal – se vende en múltiplos de 1 m en color azul oscuro– opción de unirlo en paralelo para mayores dimensiones . Rollo máximo 16 m

Altura: Aprox. 9 mm

Certificaciones:

DIN 51097: A + B + C

EN 13451/15288-1: 30

Color en stock: azul oscuro – bajo pedido azul claro y gris en rollo.

Disponibile en módulos – 30x30 cm (Consultar)



VARIOS

DECK TRAMEX ROLL

Alfombra que eleva a los trabajadores del nivel del suelo, como los tabloncillos tradicionales. Minimiza el riesgo de deslizamiento al evitar el contacto directo de los pies con líquidos derramados.

Proporciona una superficie para trabajar de pie mucho más cómoda que el hormigón. La superficie texturizada es antideslizante. Flexible y ligera, muy fácil de transportar y limpiar. Las tiras están soldadas.

Ignífuga según DIN 51130 y DIN 51097.

Material: PVC · Altura: 11,5 mm ±0,5 mm.

Rollos de 59-100-120cm x 10m



DECK TRAMEX ROLL

SUPERTOP

Una alfombra anti-fatiga económica para el lugar de trabajo. Superficie circular elevada para mayor resistencia al deslizamiento. Con agujeros de drenaje para líquidos derramados.

Conforme a la prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 Categoría R10.

Fabricado con caucho NBR resistente.

Los bordes biselados moldeados reducen los riesgos de tropiezo.

Altura: 13mm Medida: 90x150cm



SUPERTOP

SWITCH AISLANTE

Alfombra aislante SWITCH proporciona seguridad para operarios que trabajen en entornos de riesgo de descarga eléctrica. Superficie acanalada para evitar deslizamientos.

La alfombra está testada para una protección frente a descargas de hasta 50.000 voltios y ha pasado satisfactoriamente los ensayos norma DIN EN60243-1 (VDE0303 parte 2) e IEC 60243-1:1998.

50.000V VDE espesor 4,5mm. - 1x10m. - 1m x metro lineal



Aislante de corriente

Tested to 50kV
VDE 0303 Specification

SWITCH

COBASTAT ANTIESTÁTICA

Alfombra ergonómica disipativa de electricidad estática. Alfombra para proteger los operativos de la acumulación de estática. Superficie de apoyo anti-fatiga para una mayor comodidad.

Puesta a tierra a través de un botón macho de 10 mm montado en la alfombra.

El máximo rendimiento cuando se utiliza con cable a tierra. La resistencia real: $1 \times 10^9 \Omega$ a $1 \times 10^{10} \Omega$.

Material: de espuma virgen de PVC celular (homogéneo). Acabado de la superficie: rugoso para obtener mejor agarre. Altura del producto: 9mm

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a + 60 °C


RESISTENCIA AL FUEGO: Cumple con la norma FMVSS

302. Medidas (cm): 60x90 · 90x150 · 90x183m · 90 x metro lineal.



COBASTAT





KLIFTMAT-Alfombras naves

◆ Alfombras de entrada de almacén para equipos con ruedas

Alfombra extrafuerte para el tráfico de almacenes grandes y pesados, como carretillas elevadoras, elevadores de plumas, transpaletas, apiladores, cargadores laterales y otros equipos con ruedas.

Esta alfombra de alta resistencia elimina el agua y la suciedad de las ruedas cuando ingresan en su edificio, manteniendo el suelo de la zona de carga limpio y seco, reduciendo el riesgo de que las ruedas patinen generando accidentes o que los empleados resbalen en un suelo mojado.

Esto genera mayor seguridad en la zona de almacenes, también ahorrando tiempo y dinero en la limpieza de los suelos.

Anchos 85 - 115 - 150 - 200 // Largos hasta 400 cm

Largos especiales hasta 700 cm



COBA MODULAR

Losetas antifatiga de calidad superior de tamaño mediano. Estas losetas de gran grosor destacan por las excepcionales prestaciones de comodidad y antifatiga para trabajar de pie.

- Gracias a su diseño de alta precisión, al ensamblarse generan la sensación de constituir una única superficie en relieve lisa y continua.
- Tamaño muy práctico.
- Se pueden utilizar para cubrir espacios amplios o bien talleres de formas poco corrientes.
- La composición de caucho es sinónimo de durabilidad, antideslizamiento y absorción de impactos.
- La versión con agujeros es ideal para entornos laborales que requieran un sistema de drenaje de líquidos.
- Se pueden combinar ambas versiones (con y sin agujeros) en una misma instalación
- Los bordes biselados, que minimizan el riesgo de tropiezo, están disponibles en negro o amarillo.
- Fáciles de lavar con agua a presión.
- Resistente al reslizamiento según DIN 51130.
- Material: Caucho, incluye un 25 % de NBR
- Altura: 24 mm
- Módulos de 50x50 cm





ANCHOR SAFE ROLL